

**Комунальний заклад «Одеський художній фаховий коледж
ім. М.Б.Грекова»**

**ІНСТРУКЦІЯ № 13-ОП
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЗАВІДУВАЧА НАВЧАЛЬНИМИ
МАЙСТЕРНЯМИ
КЗ «ОХФК ім.М.Б.Грекова»**

м.Одеса
2025

ІНСТРУКЦІЯ № 13-ОП
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЗАВІДУВАЧА НАВЧАЛЬНИМИ МАЙСТЕРНЯМИ
КЗ «ОХФК ім.М.Б.Грекова»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи КЗ «ОХФК ім.М.Б.Грекова» (далі-навчального закладу).

Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності завідувача навчальними майстернями навчального закладу.

1.2. На посаду завідувача навчальними майстернями допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд та не мають протипоказань за станом здоров'я, вивчили інструкцію з охорони праці для завідувача навчальними майстернями, пройшли інструктажі з охорони праці (вступний, первинний), інструктажі з пожежної безпеки, електробезпеки, вміють надавати першу долікарську допомогу.

1.3. Завідувач навчальної майстерні повинен:

- пройти вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, знати дану інструкцію з охорони праці в закладі.
- дотримуватися встановленого в закладі режиму праці та відпочинку і вимагати його дотримання від студентів;
- керуватися в роботі правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- дотримуватися техніки безпеки праці;
- дотримуватися вимог особистої гігієни;
- негайно повідомляти директора закладу про кожний нещасний випадок з студентом, зберігати обстановку такою, якою вона була на момент нещасного випадку, якщо це не буде загрожувати життю та здоров'ю людей;
- не займатися самостійно ремонтом розеток, вимикачів тощо;
- забезпечити наявність інструкцій з охорони праці в майстернях для студентів за всіма видами робіт.
- мати укомплектовану медичну аптечку;
- надавати першу допомогу потерпілим у разі травмування;
- нести відповідальність (адміністративну, матеріальну, кримінальну) за порушення вимог інструкцій з охорони праці для майстерні, інструкції з охорони праці для завідувача майстернями.

1.4. При виконанні роботи, на завідувача навчальними майстернями можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори:

- висока концентрація уваги;
- підвищений шум;

- шкідливі випаровування устаткування при неправильному використанні або їх несправності;
- пожежна небезпека, електробезпека, пустощі студентів.

1.5. Можливі причини травмування в майстерні:

- при включенні електроосвітлення;
- при порушенні правил особистої безпеки;
- при роботі на учбовому обладнанні ;
- при роботі з електроінструментом;

1.7. Знання та дотримання даної інструкції з охорони праці для завідувача навчальними майстернями є обов'язковим, а її недотримання - порушенням і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- 2.1. Перед початком роботи в навчальних майстернях навчального закладу необхідно перевірити справність та чистоту використовуваного обладнання, інструментів, заземлення.
- 2.2. Переконатися у відповідності безпеки приміщення навчальної майстерні до норм з охорони праці.
- 2.3. Необхідно перевірити справність електроосвітлення.
- 2.4. Провести перевірку справності припливно-витяжної вентиляції.
- 2.5. Перевірити наявність захисних засобів на верстатах.
- 2.6. Переконатися в знанні учнями правил охорони праці (за необхідності провести інструктаж з охорони праці з відповідними відмітками в журналі інструктажу студентів), нагадати вихованцям про необхідність бути уважними та обережними.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

- 3.1. Під час роботи чітко контролювати дотримання вимог охорони праці, суворо виконувати положення даної інструкції з охорони праці та техніки безпеки для завідувача навчальними майстернями.
- 3.2. Верстати, обладнання, устаткування, стенди повинні бути розміщені у відповідності з правилами і нормами охорони праці та виробничої санітарії.
- 3.3. Необхідно контролювати безпечний стан навчальних місць, верстатів та обладнання в навчальній майстерні закладу.
- 3.4. Стежити за відповідним санітарно-гігієнічним станом приміщення навчальної майстерні.
- 3.5. Усі роботи виконувати тільки в спецодязі та захисних окулярах.
- 3.6. Виконувати вимоги всіх типових інструкцій з техніки безпеки для навчальних майстерень освітніх навчальних закладів.
- 3.7. Не користуватися електрообігрівачами в навчальних майстернях.
- 3.8. Не виконувати роботи, які не входять до переліку посадових обов'язків.
- 3.9. Стежити за дотриманням чистоти і порядку в приміщенні навчальної майстерні.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

- 4.1. Після закінчення роботи оглянути майстерню, прийняти від студентів робочі місця.
- 4.2. При проведенні інструктажу, нагадати студентам про помічені порушення з охорони праці та травмонебезпечні фактори.
- 4.3. Після закінчення занять необхідно перевірити чистоту і справність використовуваного обладнання, верстатів, інструментів.

- 4.4. Відключити електроживлення верстатів, припливно-витяжну вентиляцію.
- 4.5. Перевірити санітарний стан навчальної майстерні, провести прибирання верстатів і підлоги майстерні щіткою та совком.
- 4.6. Прибрати інструмент, який використовується, в окреме приміщення (інструментальна) або скласти в спеціальні шафи.
- 4.7. Ретельно провітрити приміщення навчальної майстерні.
- 4.8. Проконтролювати вологе прибирання кабінету.
- 4.9. Вимкнути освітлення, закрити навчальні майстерні на ключ.
- 4.10. Не залишати студентів, а також працюючі верстати, без нагляду.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

- 5.1. Не допускається приступати до виконання роботи при поганому самопочутті або раптовій хворобі.
- 5.2. У разі виникнення аварійних ситуацій необхідно негайно повідомити про те, що трапилось директору коледжу, діяти відповідно до отриманих вказівок.
- 5.3. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появи іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської роботи. Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
- 5.4. У разі виникнення пожежі необхідно керуватися відповідним Планом евакуації та Інструкцією з протипожежної безпеки.
- 5.5. У разі загрози або виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру необхідно керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки в разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру.
- 5.6. У разі загрози техногенного характеру необхідно керуватися відповідним Планом евакуації та Інструкцією при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Розробив:

Інженер з охорони праці

Чепурний В.О.

01» 02 2025р.